

PRODUCTION					
ateliers	machines	constructeurs	fonctions	matieres	fonction/personnel
texturation	klinger	anglais	torsion ,fixation à chaud,détorsion	nylon /polyester	conducteur fausse
	berliner	allemand	procédé helanca ,mousse extesible	"	torsion
	heberlein	suisse	"	"	
	arct	français	"	"	
	icbt	français	"	"	
moulinage	fougeirol	français	torsion,guipage avec un elasthane	nylon/polyester/lycra	moulinier
	icbt	français	torsion en <b>S /Z</b> pour le tricotage	coton	
	bourgeat	français	et tissage		
devidage	rati	italien	mettre le fil sur roquet en provenance	nylon/polyester/coton	devideuse
			de filature pour le moulinage	viscose	
copsage	lezzini	italien	mettre le fil sur cops en	nylon/polyester	copseuse
			provenace du moulinage et texturation		
bobinage			mettre le fil sur bobine pour tissage	nylon/lycra/polyester	
			tricotage et teinture		
tricotage collants petit diametre	esta	français	tricotage de tubes avec ceinture et	nylon/lycra	tricoteur
	tgvd/dim	français	pointe		
confection	autocollants	français	assemblage et couture de 2tubes		confectionneur
	takatori	japonais	couture des pointes		
visitage	table/forme	français	contrôle et mise en sac ou carton	collant/bobine/cône	visiteuses

ourdissage	ensouple	suisse	mise du fil sur ensouple pour metier rectiligne et dentelle	nylon/polyester	ourdisseuse
	barre/dessin	italien	mise du fil sur barre pour metier collant dentelle	nylon/polyester	oudisseuse
tricotage circulaire grand diametre	vignoni monarch terrot	italien anglo/japonais franco/allemand	tricotage avec ou sans elasthne pour sous vêtement H/F gousset pour fond de collant	fibre coton/lycra, nylon/polyester/lycra coton/nylon/polyester	tricoteur
tricotage rectiligne	simplex rachel HDR 8 HDR 16 HDR 36	allemand allemand japonais japonais japonais	tricotage pour sous vêtement femme,culotte/soutien-gorge etc.. tricotage pour sac teiture collant tricotage pour sous vêtement/F tricotage pour collant dentelle	nylon/polyester " " "	tricoteur
tricotage crochet		suisse	tricotage pour bretelles SG/ceinture et bord de slip/ceinture collant dentelle	nylon/polyester/lycra " "	tricoteur

explication: pour eviter que les jambes du collant  
vrille, on tricote une rangée en  
torsion **S** et une rangée en  
torsion **Z**  
du fil provenant du moulinage

## ENCADREMENT

	moulinage	1	technicien/chef atelier	cadre	adjoint direction
	devidage				
	copsage	5	chef equipe/5*8	agent de maitrise	
	visitage				
	confection	1	responsable	agent de maitrise	
	bobinage				
	texturation	1	technicien/chef atelier	agent de maitrise	5/polyvalent sur tout les ateliers travaillant en equipe 5*8
	tricotage/col	1	technicien/chef atelier	agent de maitrise	
	ourdissage	1	technicien/chef atelier	agent de maitrise	
	tricotage/gr				
	tricotage/rec	5	leader/5*8	agent de maitrise	
	tricotage/cro				
	laboratoire	1	technicien	agent de maitrise	
	entretien/ge	1	technicien	agent de maitrise	
	electricité	1	technicien	agent de maitrise	
	magasin	1	responsable	agent de maitrise	
	administratif	3	secretaire/comptable/achat	employé	
	direction	1	standard/direction	employé	
		1	directeur	cadre	

Service generaux - entretien mécanique 2 ou 3 travail du matin  
Jean Noques.